



De vele gezichten van
hoogwaardige
buitengevelisolatie.

Ontdek het concept op
www.isofinish.nl

ISO.finish[®]

Energie besparen en gevelverbetering in een

Maximaal energie besparen en tegelijkertijd uw pand een eigentijds gezicht geven?

Kies dan voor Isofinish®, een compleet en innovatief concept voor buitengevelisolatie en -afwerking, ondersteund door vier sterke merken uit de bouw: Recticel Insulation, Borgh, Deceuninck en Eternit.

Dankzij dunne isolatieplaten en regelbare gevelschroeven zorgt Isofinish® voor een kwalitatief, doorlopend isolatieschild, dat geschikt is voor nieuwbouw én renovatie van buitengevels.

Een compleet nieuwe, energiebesparende gevel die niet alleen een forse besparing op uw energierekening betekent maar ook een toegevoegde waarde voor uw bedrijfspand of woning door de schitterende, onderhoudsvriendelijke gevelafwerkingen!

Bezoek www.isofinish.nl en bekijk de vele voorbeelden en voordelen van Isofinish®!


Rectitape® isolatietape

Powerwall® isolatieplaat van Recticel Insulation

Borgh Indiso isolatieplug

Borgh Facafix gevelschroeven

**Gevelafwerking:
Deceuninck
Eternit**







FEEL
GOOD
INSIDE



Powerwall® isolatieplaat voor buitengevels van Recticel Insulation



Powerwall® is de ideale oplossing voor gevelisolatie van buitenmuren. Deze ultradunne isolatieplaat op basis van Taufoam® by Recticel kent een uitstekende isolatiewaarde ($\lambda_D = 0,024 \text{ W/mK}$), neemt weinig plaats in en zakt niet door.

Dankzij het unieke tand-en-groef kliksysteem is de kans op energielekken bijna nihil. Bovendien zijn plaat en bekleding volledig waterdicht. Hierdoor kan dit hoogwaardige isolatiemateriaal – zonder extra folie – tot op het maaiveldniveau worden aangebracht.

Net zoals alle isolatieproducten van Recticel Insulation is ook Powerwall® Keymark gecertificeerd.

BORGH®

Borgh Facafix gevelschroeven

Borgh stelbare gevelschroeven (Facafix) zijn speciaal ontwikkeld om een volledig zelfdragende houten onderconstructie aan te brengen nadat het doorlopend isolatieschild is geplaatst.

In tegenstelling tot gangbare isolatiesystemen zorgt de Borgh Facafix gevelschroef voor een spanningsvrije bevestiging waarmee de gevel snel en nauwkeurig wordt uitgelijnd.



deceuninck

Deceuninck gevelafwerking

Bij de geveloplossingen van Deceuninck gaan esthetiek en duurzaamheid hand in hand. Voor een harmonieuze of contrasterende gevelafwerking heeft u keuze uit natuurlijke houtlook en kleurrijke PVC uitgevoerd in eigentijdse, doordachte kleuren.

Zowel op het gebied van materiaal als vormgeving biedt Deceuninck vele mogelijkheden die zich in een mum van tijd tot in de moeilijkste hoeken laten aanbrengen. Bovendien zorgen het geïntegreerde tand- en groef-systeem en het achterliggend regelwerk voor een compleet 'blinde' bevestiging.



Eternit

Eternit gevelafwerking

De gevelproducten van Eternit - een breed assortiment natuurlijke producten op basis van vezelcement - bieden tal van mogelijkheden en blinken uit in duurzaamheid.

De gevelplaten, leien en Sidings Cedral gevelstroken zijn vormvast, water- en vorstbestendig, milieu- en onderhoudsvriendelijk en hebben uitstekende brandwerende eigenschappen. Bovendien bieden ze een ruime keuze in maten, kleuren en uitvoeringen. Ook kunnen ze op vele manieren afgewerkt en gecombineerd worden met andere materialen.



Buitengevelisolatie met Isofinish® biedt grote voordelen:

Voor architecten:

- unieke mogelijkheid voor een eigentijdse gevelbekleding
- keuze uit diverse hoogwaardige materialen in vele kleuren en uitvoeringen
- hoge isolerende waarde door ononderbroken isolatieschild
- sterke reductie van thermisch verlies door een beperkt aantal bevestigingen per m²
- optimaal geventileerde gevel

Voor aannemers:


- snel en efficiënt uitlijnen van de gevel
- beproefd systeem met tijdbesparend montagegemak (reductie tot 30% mogelijk!)
- besparing materiaalgebruik (hout) tot 50% mogelijk
- ook toepasbaar bij gebouwen hoger dan 20 meter
- spanningsvrije montagetechniek
- belastbaar op druk en trek
- zelfdragende structuur, geen aanpassing of fundering noodzakelijk
- geen sloopwerkzaamheden noodzakelijk

Voor woningcorporaties:

- geen werkzaamheden binnen de woning, geen tijdelijke verhuizing noodzakelijk
- geen groot materieel noodzakelijk in de wijk
- ideaal toe te passen in krappe omstandigheden
- duurzame en aanzienlijke energiebesparing
- 100% all weather proof

Voor bewoners:

- geen isolatie binnen in de woning, dus geen ruimteverlies
- geen werkzaamheden binnenshuis en toch goed geïsoleerd



isofinish.nl

Isofinish® is een concept van vier sterke partners in de bouw:

