

FEEL
GOOD
INSIDE

RECTICEL
insulation



 **Simfofit**[®]

Płyta do izolacji akustycznej przeznaczona do redukcji
hałasu od dźwięków powietrznych.



Znacznie zmniejszona
transmisja dźwięków




Szybki
montaż



Łatwość
montażu

Izolacja akustyczna idealna dla twojego wnętrza



Izolacja ściany


Izolacja i pokrycie w 6 prostych krokach:



Płyta Simfofit® musi być zawsze przykryta płytą gipsową o grubości co najmniej 12,5 mm, aby spełniać wymogi w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.



Na stronie simfofit.pl znajdują się szczegółowe informacje na temat montażu płyt.



Materiały wtórne*

Izolacja akustyczna jest gotowa w mgnieniu oka

Cenisz ciszę i spokój? A może chcesz grać w pokoju na instrumencie, nie przeszkadzając przy tym sąsiadom? Jeśli tak, to płyta Simfofit® stanowi IDEALNE rozwiązanie umożliwiające podniesienie komfortu akustycznego w mieszkaniu lub w domu. Dzięki połączeniu lekkości i elastyczności płyt ze specjalnie stworzonym klejem do płyt akustycznych w prosty sposób dokonasz izolacji ścian wewnętrznych. To pozwoli cieszyć się dźwiękiem, którego natężenie zostanie zredukowane o 60% lub $\Delta R_w = 12 \text{ dB}$, z kolei izolację można łatwo przykryć warstwą płyt gipsowo-kartonowych bez użycia dużej liczby narzędzi.



Dla optymalnej izolacji wybierz akcesoria Recticel:



Klej do płyt do izolacji akustycznej: 5 l

* W celu zmniejszenia wpływu na środowisko produkt został wykonany z materiałów wtórnych. Skład i wygląd mogą się różnić, co nie ma jednak wpływu na właściwości produktu.

Płyta do izolacji akustycznej przeznaczona do redukcji hałasu
od dźwięków powietrznych



Twój komfort jest naszym priorytetem

Recticel Insulation dokłada wszelkich starań, aby zagwarantować Ci poczucie komfortu. Dzięki dużemu doświadczeniu i licznym badaniom nasze produkty spełniają wszelkie wymagania związane z izolacją. Jesteśmy czy chcemy być dla Ciebie partnerem w budowie komfortowej i spokojnej przyszłości.

Twoje rozwiązanie w 3 krokach: prosto i szybko

1

Wybierz długość płyty izolacyjnej Simfofit.

Wymiary (mm)	Grubość (mm)	Wartość ΔR_w (dB)	Liczba płyt w opakowaniu	m ² w paczce
1200 × 600	40	12*	6	4,32
2500 × 600	40	12*	1	1,50

* Wyniki badań akustycznych dostępne są na życzenie klienta

2

Oblicz na stronie simfofit.pl liczbę
opakowań oraz niezbędnych akcesoriów.



3

Sprawdź na stronie simfofit.pl, gdzie
znajduje się najbliższy sprzedawca.



t +32 (0)56 43 89 42
f +32 (0)56 43 89 29
export.insulation@recticel.com
recticelinsulation.com

FEEL
GOOD
INSIDE

RECTICEL
insulation